


Нержавеющий корпус подшипника тип FL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Нержавеющий корпус подшипника тип FL



Housing code	D (Diam)	L (max)	J	A (max)	A1 (max)	A2	H	N (Diam)	* Weight, g
FL 204 SS	47	113	90	34	15	19	62	11,5 ± 1,0	220
FL 205 SS	52	125	99	35	15	19	70	12,0 ± 0,5	260
FL 206 SS	62	142	117	38	16	20	83	12,0 ± 0,5	360
FL 207 SS	72	156	130	38	17	21	96	14,0 ± 1,0	620
FL 208 SS	80	172	144	43	17	24	105	14,0 ± 1,0	760
FL 209 SS	85	180	148	45	18	24	112	15,0 ± 2,0	910
FL 210 SS	90	190	157	48	20	28	117	18,0 ± 1,0	1060
FL 211 SS	100	222	184	51	21	31	134	18,0 ± 1,0	1350
FL 212 SS	110	238	202	60	21	34	142	18,0 ± 1,0	1710

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус подшипника, масленка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

