

# **БРС серия М (ISO 5675)**

**ниппель, оцинкованная сталь,  
наружная резьба**

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



**TITAN LOCK**


# БРС серия М (ISO 5675) ниппель, оцинкованная сталь, наружная резьба

БРС серии М TITAN LOCK - это ниппель с метрической наружной резьбой, который используется в сборе для предотвращения повреждения гидравлической системы и разрыва соединяемого рукава. Встречается в качестве комплектующих сельскохозяйственной техники.

За счет прочной фиксации происходит крепкое соединение без потерь перегоняемого материала.

Произведен по стандарту ISO 5675 из оцинкованной стали.

Тип соединения - "ниппель" ("папа").



БРС серия М ниппель, уплотнение NBR

| Размер | Резьба | Ниппель        | Раб.<br>давление,<br>Бар | Резьба | Материал<br>уплотнения | тип<br>соединения |
|--------|--------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|
| 1/2"   | 18x1.5 | TL4M-PM/18X1.5 | 250                      | BSP    | NBR                    | ниппель           |
| 1/2"   | 20x1.5 | TL4M-PM/20X1.5 | 250                      | BSP    | NBR                    | ниппель           |
| 1/2"   | 22x1.5 | TL4M-PM/22X1.5 | 250                      | BSP    | NBR                    | ниппель           |
| 1/2"   | 26x1.5 | TL4M-PM/26X1.5 | 250                      | BSP    | NBR                    | ниппель           |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)



