

Верхний кран уровнемера, (трубка 20мм)
+ Нижний кран уровнемера с пробоотборником
(трубка 20мм)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Верхний кран уровнемера, (трубка 20мм)

+ Нижний кран уровнемера с пробоотборником (трубка 20мм)

Верхний кран уровнемера TL015UTLS TITAN LOCK является составной частью сборного оборудования для контроля за уровнем жидкой среды в закрытых емкостях.

Состоит из корпуса и регулировочного винта с запорным конусом, на конце которого размещено уплотнение.

Используется в комплекте с трубкой для измерения уровня жидкости диаметром 20 мм.

Нижний кран уровнемера TL015LTLS TITAN LOCK с пробоотборником является составной частью сборного оборудования для контроля за уровнем жидкой среды в закрытых емкостях.

Состоит из корпуса регулировочного винта с запорным конусом, на конце которого размещено уплотнение и кран для отбора проб.

Крепится к емкости с помощью наружной резьбы.

Верхний кран уровнемера, (трубка 20мм)



Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN15	TL015UTLS

Нижний кран уровнемера с пробоотборником (трубка 20мм)



Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN15	TL015LTLS



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Нижний кран уровнемера с пробоотборником
Верхний кран уровнемера

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) крана , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:


(подпись)