

**Люк круглый под давление нержавеющей,
пластиковые ручки TITAN LOCK**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

Люк круглый под давление нержавеющей, пластиковые ручки TITAN LOCK

Люк круглый нержавеющей под давление TITAN LOCK предназначен для обеспечения удобного доступа в емкости и резервуары, работающие под значительным давлением.

С его помощью осуществляют загрузку или опустошение, контролируют процесс производства, производят технический ремонт и осмотр состояния внутренних поверхностей.



Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN200	TLTK200SHP
DN300	TLTK300SHP
DN400	TLTK400SHP
DN500	TLTK500SHP

Люк состоит из обечайки (цилиндрическое кольцо) высотой 100 мм, крышки с четырьмя фиксирующими элементами (резьбовые соединения с гайкой-барашком), которые обеспечивают надежность запираания при работе под высоким давлением, а так же уплотнения из EPDM, обеспечивающим герметичность.

Люк открывается наружу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) люк круглый , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)