

KLEVER

МОЛОЧНЫЙ ПВХ ШЛАНГ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN|LOCK

Молочный ПВХ шланг "KLEVER" TITAN LOCK

Молочный шланг для доильных аппаратов и пищевой промышленности KLEVER TITAN LOCK представляет собой ПВХ шланг малого давления без армирования. Рукав изготовлен из специального пищевого пластика и полностью соответствует всем правилам для продуктов, которые используются в пищевой промышленности.

Рукав является стойким к износу, долговечным, не имеет неприятного запаха, не меняет органолептические свойства продукта. Используется для розлива, транспортировки и перекачки молока и молочных продуктов из растительных и животных жиров.

Тип рукава:	безнапорный
Материал:	Мягкий прозрачный ПВХ
Максимальная длина бухты:	50 метров
Рабочее давление, Бар:	1 бар
Рабочая температура:	от -15 °C до +60 °C
Серия:	KLEVER
Маркировка:	KLEVER TITAN LOCK MILK HOSE W.P 1,0 BAR 15 PSI

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40, 50 метров

Диаметр, мм		Давление, бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
15	18	1	3	0,101	120	TL015KL
19	22	1	3	0,125	150	TL020KL
25	29	1	3	0,22	200	TL025KL
32	38	1	3	0,43	400	TL032KL
38	44	1	3	0,5	550	TL038KL

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) рукава , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)