

Обгонные муфты серии UK..ZZ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




Обгонные муфты серии UK..ZZ

ISKRA

Обгонные муфты серии UK..ZZ соответствуют по размерам подшипникам 62 серии.

Это самоцентрирующиеся обгонные муфты, смазанные на весь срок службы и снабжены пылезащитными щитками.

Для моделей UK..ZZ передача крутящего момента осуществляется за счёт посадки с натягом. Допустимое отклонение диаметра посадочного места вала должно быть по **п6**, а корпуса – по **Н6**.



Модель	d мм	D _{h5} мм	L _r мм	b ^{JS10} мм	t _r мм	b1 ^{JS9} мм	t1 _r мм	Вес, кг	n _{max} мин ⁻¹	Грузоподъёмность		Размер подшипника	Tn, Н·м	Крутящий момент сопрот-я, Н·м
										Динам., Н	Статич., Н			
UK 8 ZZ	8 ^{-0,01}	22	9					0,02	15000	3300	860	-	2,5	0,005
UK 12 ZZ	12 ^{-0,01}	32	10					0,04	10000	6100	2770	6201 ZZ	9,3	0,007
UK 15 ZZ	15 ^{-0,01}	35	11					0,06	8400	7400	3400	6202 ZZ	16,9	0,009
UK 17 ZZ	17 ^{-0,01}	40	12					0,07	7350	7900	3800	6203 ZZ	30,6	0,011
UK 20 ZZ	20 ^{-0,01}	47	14					0,11	6000	9400	4450	6204 ZZ	50	0,013
UK 25 ZZ	25 ^{-0,01}	52	15					0,14	5200	10700	5450	6205 ZZ	85	0,020
UK 30 ZZ	30 ^{-0,01}	62	16					0,21	4200	11700	6450	6206 ZZ	138	0,044
UK 35 ZZ	35 ^{-0,01}	72	17					0,30	3600	12600	7250	6207 ZZ	175	0,058
UK 40 ZZ	40 ^{-0,01}	80	22					0,50	3000	15540	12250	-	325	0,070



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(подпись)