

# Обгонные муфты серии USNU (ASNU)


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



# Обгонные муфты серии USNU (ASNU)

## ISKRA

Обгонная муфта USNU (ASNU) ISKRA — элемент механической трансмиссии, который применяется для того, чтобы вращающийся момент не передавался к ведущему валу от ведомого.



| Модель   | $d_{H7}$ , мм | $D_{n6}$ , мм | L, мм | S, мм | $D_2$ , мм | b, мм | t, мм | Масса, кг | $n_{\text{внутреннее}}^*$ , об/мин | $n_{\text{наружное}}^{**}$ , об/мин | $T_n$ , Н·м | Крутящий момент сопротивления, Н·м |
|----------|---------------|---------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| USNU 8   | 8             | 35            | 13    | 1     | 27         | 4     | 1,3   | 0,1       | 3300                               | 5000                                | 12          | 0,016                              |
| USNU 12  | 12            | 35            | 13    | 1     | 27         | 4     | 1,3   | 0,1       | 3300                               | 5000                                | 12          | 0,016                              |
| USNU 15  | 15            | 42            | 18    | 1     | 36         | 5     | 1,3   | 0,1       | 2500                               | 3600                                | 30          | 0,02                               |
| USNU 17  | 17            | 47            | 19    | 1     | 36         | 5     | 2     | 0,1       | 2300                               | 3400                                | 50          | 0,02                               |
| USNU 20  | 20            | 52            | 21    | 1     | 44         | 6     | 2,5   | 0,2       | 2200                               | 3100                                | 78          | 0,02                               |
| USNU 25  | 25            | 62            | 24    | 1     | 52         | 8     | 2     | 0,4       | 1700                               | 2200                                | 125         | 0,05                               |
| USNU 30  | 30            | 72            | 27    | 1     | 60         | 10    | 3     | 0,6       | 1400                               | 2200                                | 255         | 0,14                               |
| USNU 35  | 35            | 80            | 31    | 1     | 70         | 12    | 3,5   | 0,7       | 1200                               | 1900                                | 383         | 0,16                               |
| USNU 40  | 40            | 90            | 33    | 1     | 78         | 12    | 3,5   | 0,9       | 1100                               | 1700                                | 545         | 0,40                               |
| USNU 45  | 45            | 100           | 36    | 2     | 85         | 14    | 3,5   | 1,2       | 1000                               | 1600                                | 788         | 0,45                               |
| USNU 50  | 50            | 110           | 40    | 2     | 92         | 14    | 4,5   | 1,7       | 900                                | 1300                                | 1013        | 0,50                               |
| USNU 60  | 60            | 130           | 46    | 2     | 110        | 18    | 5,5   | 2,8       | 700                                | 1100                                | 1835        | 1,1                                |
| USNU 70  | 70            | 150           | 51    | 2     | 125        | 20    | 6,5   | 4         | 600                                | 1000                                | 2312        | 1,5                                |
| USNU 80  | 80            | 170           | 58    | 2     | 140        | 20    | 7,5   | 5,8       | 500                                | 800                                 | 3300        | 1,8                                |
| USNU 100 | 100           | 215           | 73    | 3,6   | 175        | 24    | 8,5   | 12,5      | 450                                | 680                                 | 7250        | 3,8                                |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)