

Штуцер CLAMP под приварку DIN

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

Штуцер CLAMP под приварку DIN TITAN LOCK

Штуцер CLAMP, являясь гигиеническим соединением, широко применяется в пищевой и фармацевтической отраслях при монтаже хозяйстве и садоводстве для подачи воды, а также в труб в единую систему трубопровода, монтаже запорно-регулирующей арматуры, диоптров и фитингов (отводы, тройники, крестовины, переходы). Штуцер CLAMP TITAN LOCK - это часть разъемного зажимного клампового соединения. Изготовлен по стандарту DIN из нержавеющей стали AISI 316.

Материал :	Нержавеющая сталь 316
Тип соединения:	Штуцер
Стандарт:	DIN

Размер	АПТ	Условный диаметр (DN)	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Диаметр D, мм
DN10	TL10CLW	10	18	34	12
DN15	TL15CLW	15	18	34	18
DN20	TL20CLW	20	18	34	22
DN25	TL25CLW	25	21,5	50,5	28
DN32	TL32CLW	32	21,5	50,5	34
DN40	TL40CLW	40	21,5	50,5	40
DN50	TL50CLW	50	28	64	52
DN65	TL65CLW	65	28	91	70
DN80	TL80CLW	80	28	106	85
DN100	TL100CLW	100	28	119	104



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)