

Люк круглый нержавеющей, пласт.ручки TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

Люк круглый нержавеющий, пласт.ручки TITAN LOCK

Люк круглый нержавеющий TITAN LOCK предназначен для обеспечения удобного доступа в емкости и резервуары.

С его помощью осуществляют загрузку или опустошение, контролируют процесс производства, производят технический ремонт и осмотр состояния внутренних поверхностей.



Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN200	TLTK200S
DN300	TLTK300S
DN400	TLTK400S
DN500	TLTK500S

Люк состоит из цилиндрического кольца (обечайки) высотой 100 мм, крышки с фиксирующим элементом (резьбовое соединение с гайкой-барашком) и уплотнением из EPDM обеспечивающим герметичность.

Люк открывается наружу.

Рассчитан на низкое давление. Выполнен согласно требованиям санитарных норм из нержавеющей стали AISI 304.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) люк круглый , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)