




Валы прецизионные с опорой TBR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Прецизионные валы с опрой серии SBR



№	Тип	Размеры, мм												Крепеж S ₂ d ₁ x d ₂ x i	Материал	Вес, кг
		Ø вала	B	C	E	F	H	h	L _{max}	N	P	S ₁	T			
TBR16	TBR	16	50	37	25	18,71	40	22,14	4000	20	150	5,5	6	5,5 x 9,5 x 5,4	сталь Cf53	7,2
TBR20	TBR	20	55	40	27,5	18,96	50	29,01	4000	20	150	5,5	8	5,5 x 9,5 x 5,4	сталь Cf53	12
TBR25	TBR	25	65	45	32,5	20	60	31,97	4000	25	200	6,6	10	6,6 x 11 x 6,5	сталь Cf53	24
TBR30	TBR	30	75	55	37,5	22,96	70	36,52	4000	25	200	6,6	12	6,6 x 11 x 6,5	сталь Cf53	36

Вал прецизионный с опорой TBR ISKRA - это элемент системы линейного

перемещения который обеспечивает перемещение линейного подшипника или других элементов.

С его помощью можно обеспечить бесперебойную работу конвейерных систем и других механизмов.

Произведен из стали Cf53.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)