

БРС серия М (ISO 5675)

**розетка, оцинкованная сталь,
наружная резьба**


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия М (ISO 5675) розетка, оцинкованная сталь, наружная резьба

БРС серии М TITAN LOCK - это аналог гидравлической разрывной муфты, которая широко используется в качестве комплектующих сельскохозяйственной техники. Предотвращает разрыв соединяемого рукава и повреждение гидравлической системы. Представляет собой тип соединения "розетка" ("мама"). Данное соединение произведено по стандарту ISO 5675. Метрическая резьба.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия М розетка, уплотнение NBR

Размер	Резьба	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	тип соединения
1/2"	18x1.5	TL4M-SM/18X1.5	250	BSP	NBR	ниппель
1/2"	20x1.5	TL4M-SM/20X1.5	250	BSP	NBR	ниппель
1/2"	22x1.5	TL4M-SM/22X1.5	250	BSP	NBR	ниппель
1/2"	26x1.5	TL4M-SM/26X1.5	250	BSP	NBR	ниппель

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

(подпись)

